

Boxer (zárt és körablakos furgon)	FT 300 L1H1 2,2 HDi 100 LE	FT 330 L1H1 2,2 HDi 100 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	74/100	74/100
Fordulat/Perc	2900	2900
Max. nyomaték (Nm)	250	250
Fordulat/Perc	1500	1500
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	5 fokozatú manuális	
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
Fék		
Elöl	hűtött tárcsafék	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék	tárcsafék
Gumiabroncsok		
Méret	215/ 70 R15	215/ 70 R15
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1845	1845
Megengedett össztömeg	3000	3300
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2000	2000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	5000	5000
Hasznos terhelés	1155	1455
Méret (mm)		
Külső méretek		
hosszúság	4963	4963
magasság	2254	2254
Belső méretek		
hosszúság	2670	2670
magasság	1662	1662
Ajtók (mm)		
Oldalajtók		
hosszúság	1075	1075
magasság	1485	1485
Hátsó ajtók		
hosszúság	1562	1562
magasság	1520	1520
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	8	8

Boxer (zárt és körablakos furgon)	FT 300 L2H1 2,2 HDi 100 LE	FT 330 L2H1 2,2 HDi 120 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	74/100	88/120
Fordulat/Perc	2900	3500
Max. nyomaték (Nm)	250	320
Fordulat/Perc	1500	2000
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	5 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
Fék		
Elöl	hűtött tárcsafék	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék	tárcsafék
Gumiabroncsok		
Méret	215 / 70 R15	215 / 70 R15
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1845	1900
Megengedett össztömeg	3000	3300
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2000	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	5000	5800
Hasznos terhelés	1155	1400
Méret (mm)		
Külső méretek		
hosszúság	5413	5413
magasság	2254	2254
Belső méretek		
hosszúság	3120	3120
magasság	1662	1662
Ajtók (mm)		
Oldalajtók		
hosszúság	1250	1250
magasság	1485	1485
Hátsó ajtók		
hosszúság	1562	1562
magasság	1520	1520
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	10	10

Boxer (zárt és körablakos furgon)	FT 330 L2H2 2,2 HDi 120 LE	FT 350 L2H2 2,2 HDi 120 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120	88/120
Fordulat/Perc	3500	3500
Max. nyomaték (Nm)	320	320
Fordulat/Perc	2000	2000
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	6 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
Fék		
Elöl	hűtött tárcsafék	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék	tárcsafék
Gumiabroncsok		
Méret	215 / 70 R15	225 / 70 R15
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1925	1925
Megengedett össztömeg	3300	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	5800	6000
Hasznos terhelés	1375	1575
Méret (mm)		
Külső méretek		
hosszúság	5413	5413
magasság	2524	2524
Belső méretek		
hosszúság	3120	3120
magasság	1932	1932
Ajtók (mm)		
Oldalajtók		
hosszúság	1250	1250
magasság	1755	1755
Hátsó ajtók		
hosszúság	1562	1562
magasság	1790	1790
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	11,5	11,5

Boxer (zárt és körablakos furgon)	FT 330 L3H2 2,2 HDi 120 LE	FT 350 L3H2 2,2 HDi 120 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120	88/120
Fordulat/Perc	3500	3500
Max. nyomaték (Nm)	320	320
Fordulat/Perc	2000	2000
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	6 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
Fék		
Elöl	hűtött tárcsafék	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék	tárcsafék
Gumiabroncsok		
Méret	225 / 70 R15	225 / 70 R15
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1975	1975
Megengedett össztömeg	3300	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	5800	6000
Hasznos terhelés	1325	1525
Méret (mm)		
Külső méretek		
hosszúság	5998	5998
magasság	2524	2524
Belső méretek		
hosszúság	3705	3705
magasság	1932	1932
Ajtók (mm)		
Oldalajtók		
hosszúság	1250	1250
magasság	1755	1755
Hátsó ajtók		
hosszúság	1562	1562
magasság	1790	1790
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	13	13

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 350 L3H2 3,0 HDi 160 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2999
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3600
Max. nyomaték (Nm)	400
Fordulat/Perc	1700
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral
------	--

Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
-------	---

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 70 R15
-------	--------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2025
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000
Hasznos terhelés	1475

Méret (mm)

Külső méretek	
hosszúság	5998
magasság	2254
Belső méretek	
hosszúság	3705
magasság	1932

Ajtók (mm)

Oldalajtók	
hosszúság	1250
magasság	1755
Hátsó ajtók	
hosszúság	1562
magasság	1790

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	13

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 350 L3H2 2,2 HDi 120 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2198
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120
Fordulat/Perc	3500
Max. nyomaték (Nm)	320
Fordulat/Perc	2000
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 75 R16
-------	--------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2015
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000
Hasznos terhelés	1485

Méret (mm)

Külső méretek	
hosszúság	5998
magasság	2524
Belső méretek	
hosszúság	3705
magasság	1932

Ajtók (mm)

Oldalajtók	
hosszúság	1250
magasság	1755
Hátsó ajtók	
hosszúság	1562
magasság	1790

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	13

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 350 L3H3 3,0 HDi 160 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2999
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3600
Max. nyomaték (Nm)	400
Fordulat/Perc	1700
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
------	---

Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
-------	---

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 70 R15
-------	--------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2090
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000
Hasznos terhelés	1410

Méret (mm)

Külső méretek	
hosszúság	5998
magasság	2764
Belső méretek	
hosszúság	3705
magasság	2172

Ajtók (mm)

Oldalajtók	
hosszúság	1250
magasság	1755
Hátsó ajtók	
hosszúság	1562
magasság	2030

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	15

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 350 L4H2 2.2 HDi 120 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2198
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120
Fordulat/Perc	3500
Max. nyomaték (Nm)	320
Fordulat/Perc	2000
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 75 R 16
-------	---------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2060
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	3000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6500
Hasznos terhelés	1440

Méret (mm)

Külső méretek	
hosszúság	6363
magasság	2524
Belső méretek	
hosszúság	4070
magasság	1932

Ajtók (mm)

Oldalajtók	
hosszúság	1250
magasság	1755
Hátsó ajtók	
hosszúság	1562
magasság	1790

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	15

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 350 L4H3 2.2 HDi 120 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2198
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120
Fordulat/Perc	3500
Max. nyomaték (Nm)	320
Fordulat/Perc	2000
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 75 R16
-------	--------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2090
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	3000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6500
Hasznos terhelés	1410

Méret (mm)

Külső méretek	
hosszúság	6363
magasság	2764
Belső méretek	
hosszúság	4070
magasság	2172

Ajtók (mm)

Oldalajtók	
hosszúság	1250
magasság	1755
Hátsó ajtók	
hosszúság	1562
magasság	2030

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	17

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 350 L4H2 3,0 HDi 160 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2999
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3600
Max. nyomaték (Nm)	400
Fordulat/Perc	1700
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 75 R 16
-------	---------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2110
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	3000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6500
Hasznos terhelés	1390

Méret (mm)

Külső méretek	
hosszúság	6363
magasság	2524
Belső méretek	
hosszúság	4070
magasság	1932

Ajtók (mm)

Oldalajtók	
hosszúság	1250
magasság	1755
Hátsó ajtók	
hosszúság	1562
magasság	1790

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	15

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 350 L4H3 3,0 HDi 160 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2999
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3600
Max. nyomaték (Nm)	400
Fordulat/Perc	1700
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 75 R16
-------	--------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2140
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	3000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6500
Hasznos terhelés	1360

Méret (mm)

Külső méretek	
hosszúság	6363
magasság	2764
Belső méretek	
hosszúság	4070
magasság	2172

Ajtók (mm)

Oldalajtók	
hosszúság	1250
magasság	1755
Hátsó ajtók	
hosszúság	1562
magasság	2030

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	17

Boxer (zárt és körablakos furgon)**FT 400 L4H2 3,0 HDi 160 LE****FT 400 L4H3 3,0 HDi 160 LE****Motor**

Hengerűrtartalom (cm ³)	2999	2999
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	115,5 / 160	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3600	3600
Max. nyomaték (Nm)	400	400
Fordulat/Perc	1700	1700
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves

Sebességváltó

manuális	6 fokozatú manuális
----------	---------------------

Futómű

Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal

Fék

Elöl	hűtött tárcsafék
Hátul	tárcsafék

Gumiabroncsok

Méret	225 / 75 R16
-------	--------------

Tömeg (Kg)

Saját tömeg	2150	2180
Megengedett össztömeg	4000	4000
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6500	6500
Hasznos terhelés	1850	1820

Méret (mm)

Külső méretek		
hosszúság	6363	6363
magasság	2524	2764
Belső méretek		
hosszúság	4070	4070
magasság	1932	2172

Ajtók (mm)

Oldalajtók		
hosszúság	1250	1250
magasság	1755	1755
Hátsó ajtók		
hosszúság	1562	1562
magasság	1790	2030

Kapacitás

Üzemanyagtartály (l)		
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	15	17

Boxer (Combi és Combi Premium)	Combi 300 L1H1 9 szem. 2,2 HDI 100 LE	Combi 330 L1H1 9 szem. 2,2 HDI 120 LE	Combi 330 L2H2 9 szem. 2,2 HDI 120 LE	Combi Premium 300 L1H1 9 szem. 2,2 HDI 100 LE	Combi Premium 330 L2H2 9 szem. 2,2 HDI 120 LE
Motor					
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198	2198	2198	2198
Hengerek száma	4	4	4	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	74/100	88/120	88/120	74/100	88/120
Fordulat/Perc	2900	3500	3500	2900	3500
Max. nyomaték (Nm)	250	320	320	250	320
Fordulat/Perc	1500	2000	2000	1500	2000
Szelepek száma	16	16	16	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó					
manuális	5 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális	5 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális
Futómű					
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral				
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal				
Fék					
Elöl	Hűtött tárcsafék				
Hátul	Tárcsafék				
Gumiabroncsok					
Méret	215 / 70 R15				
Tömeg (Kg)					
Saját tömeg	2275	2590	2375	2275	2375
Megengedett össztömeg	3000	3300	3300	3000	3300
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval					
Össz. engedélyezett gurulótömeg					
Hasznos terhelés	725	710	925	725	925
Méret (mm)					
Külső méretek					
hosszúság	4963	4963	5413	4963	5413
magasság	2254	2254	2254	2254	2254
Belső méretek					
hosszúság	2670	2670	3120	2670	3120
magasság	1662	1662	1662	1662	1662
Ajtók (mm)					
Oldalajtók					
hosszúság	1075	1075	1250	1075	1250
magasság	1485	1485	1485	1485	1485
Hátsó ajtók					
hosszúság	1562	1562	1562	1562	1562
magasság	1520	1520	1520	1520	1520
Kapacitás					
Üzemanyagtartály (l)	90				
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-	-	-	-	-

Boxer (Alváz-kabin)	CHC 330 L3 2,2 HDi 100 LE	CHC 330 L3 2,2 HDi 120 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	74/100	88/120
Fordulat/Perc	2900	3500
Max. nyomaték (Nm)	250	320
Fordulat/Perc	1500	2000
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	6 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
Fék		
Elöl	Hűtött tárcsafék	Hűtött tárcsafék
Hátul	Tárcsafék	Tárcsafék
Gumiabroncsok		
Méret	215 / 70 R15	215 / 70 R15
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1640	1655
Megengedett össztömeg	3300	3300
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	5800	5800
Hasznos terhelés	1660	1645
Méret (mm)		
Alváz hasznos hossza	3475	3475
Hosszúság	5943	5943
Magasság	2254	2254
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2050	2050
A felépítmény max. szélessége (nyomtáv szélesítéssel)	2350	2350
A felépítmény max. magassága	3500	3500
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-	-

Boxer (Alváz-kabin)	CHC 350 L2S 2,2 HDi 120 LE	CHC 350 L3 2,2 HDi 120 LE	CHC 350 L3 3,0 Hdi LE	160
Motor				
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198	2999	
Hengerek száma	4	4	4	
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120	88/120	115,5 / 160	
Fordulat/Perc	3500	3500	3600	
Max. nyomaték (Nm)	320	320	400	
Fordulat/Perc	2000	2000	1700	
Szelepek száma	16	16	16	
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	
Sebességváltó				
manuális	6 fokozatú manuális			
Futómű				
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral			
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal			
Fék				
Elöl	Hűtött tárcsafék			
Hátul	Tárcsafék			
Gumiabroncsok				
Méret	225 / 70 R15			
Tömeg (Kg)				
Saját tömeg	1645	1655	1705	
Megengedett össztömeg	3500	3500	3500	
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	2500	2500	
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000	6000	6000	
Hasznos terhelés	1855	1845	1795	
Méret (mm)				
Alváz hasznos hossza	3370	3475	3475	
Hosszúság	5358	5943	5943	
Magasság	2153	2153	2153	
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2050	2050	2050	
A felépítmény max. szélessége (nyomtáv szélesítéssel)	2350	2350	2350	
A felépítmény max. magassága	3500	3500	3500	
Kapacitás				
Üzemanyagtartály (l)	90			
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-			

Boxer (Alváz-kabin)	CHC 350 L3 2,2 HDi LE	120	CHC 350 L4 3,0 Hdi LE	160
Motor				
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198		2999	
Hengerek száma	4		4	
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120		115,5 / 160	
Fordulat/Perc	3500		3600	
Max. nyomaték (Nm)	320		400	
Fordulat/Perc	2000		1700	
Szelepek száma	16		16	
Befecskendezés	közös nyomócsöves		közös nyomócsöves	
Sebességváltó				
manuális	6 fokozatú manuális			
Futómű				
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral			
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal			
Fék				
Elöl	Hűtött tárcsafék			
Hátul	Tárcsafék			
Gumiabroncsok				
Méret	225 / 75 R16			
Tömeg (Kg)				
Saját tömeg	1695		1710	
Megengedett össztömeg	3500		3500	
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	3000		3000	
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6500		6500	
Hasznos terhelés	1805		1740	
Méret (mm)				
Alváz hasznos hossza	3475		3970	
Hosszúság	5943		6308	
Magasság	2153		2254	
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2050		2050	
A felépítmény max. szélessége (nyomtáv szélesítéssel)	2350		2350	
A felépítmény max. magassága	3500		3500	
Kapacitás				
Üzemanyagtartály (l)	90			
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-			

Boxer (Alváz-kabin)		CHC 400 L4 3,0 HDi 160 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)		2999
Hengerek száma		4
Max. teljesítmény (kW/LE)		115,5 / 160
Fordulat/Perc		3600
Max. nyomaték (Nm)		400
Fordulat/Perc		1700
Szelepek száma		16
Befecskendezés		közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális		6 fokozatú manuális
Futómű		
Elöl		Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekercs rugókkal, stabilizátorral
Hátul		Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
Fék		
Elöl		Hűtött tárcsafék
Hátul		Tárcsafék
Gumiabroncsok		
Méret		225/75 R16
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg		1760
Megengedett össztömeg		4000
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval		2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg		6500
Hasznos terhelés		2240
Méret (mm)		
Alváz hasznos hossza		3970
Hosszúság		6308
Magasság		2254
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)		2050
A felépítmény max. szélessége (nyomtáv szélesítéssel)		2350
A felépítmény max. magassága		3500
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)		90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint		-

Boxer (Alváz-duplakabin)	CHDC 350 L3 2,2 HDi 120 LE	CHDC 350 heavy L3 2.2 Hdi 120 LE	CHDC 400 L4 3,0 HDi 160 LE
Motor			
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198	2999
Hengerek száma	4	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120	88/120	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3500	3500	3600
Max. nyomaték (Nm)	320	320	400
Fordulat/Perc	2000	2000	1700
Szelepek száma	16	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó			
manuális	6 fokozatú manuális		
Futómű			
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral		
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal		
Fék			
Elöl	hűtött tárcsafék		
Hátul	tárcsafék		
Gumiabroncsok			
Méret	225 / 70 R15	225 / 75 R16	
Tömeg (Kg)			
Saját tömeg	1840	1880	1945
Megengedett össztömeg	3500	3500	4000
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	3000	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000	6500	6500
Hasznos terhelés	1660	1620	2055
Méret (mm)			
Alváz hasznos hossza	2604	2604	2969
Hosszúság	5493	5493	6308
Magasság	2254	2254	2254
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2050	2050	2050
A felépítmény max. szélessége (nyomtáv szélesítéssel)	2350	2350	2350
A felépítmény max. magassága	3500	3500	3500
Kapacitás			
Üzemanyagtartály (l)	90		
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-		

Boxer (Plató)	PTC 350 L3 2,2 HDi 120 LE	PTC 350 L3 3,0 HDi 160 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2999
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3500	3600
Max. nyomaték (Nm)	320	400
Fordulat/Perc	2000	1700
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	6 fokozatú manuális	
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus	
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral,	
Fék		
Elöl	hűtött tárcsafék	
Hátul	tárcsafék	
Gumiabroncsok		
Méret	225 / 70 R15	
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1910	1960
Megengedett össztömeg	3500	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000	6000
Hasznos terhelés	1590	1540
Méret (mm)		
Plató hasznos hossza	3833	3833
Hosszúság	6328	6328
Magasság	2254	2254
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2100	2100
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-	

Boxer (Plató)	PTC 350 heavy L3 2,2 HDi 120 LE	PTC 350 heavy L4 3,0 HDi 160 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2999
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3500	3600
Max. nyomaték (Nm)	320	400
Fordulat/Perc	2000	1700
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	6 fokozatú manuális	
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral	
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal	
Fék		
Elöl	hűtött tárcsafék	
Hátul	tárcsafék	
Gumiabroncsok		
Méret	225 / 75 R16	
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1950	2035
Megengedett össztömeg	3500	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	3000	3000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6500	3500
Hasznos terhelés	1550	1465
Méret (mm)		
Plató hasznos hossza	3833	4198
Hosszúság	6328	6693
Magasság	2254	2254
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2100	2100
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-	

Boxer (Dupla Plató)	PTDC 330 L2 2,2 HDi 100 LE	PTDC 330 L2 2,2 HDi LE	120 PTDC 350 L3 2,2 HDi LE	100 PTDC 350 L3 2,2 HDi LE	120 PTDC 400 L4 3,0 HDi 160 LE
Motor					
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2198	2198	2198	2999
Hengerek száma	4	4	4	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	74/100	88/120	74/100	88/120	115,5 / 160
Fordulat/Perc	2900	3500	2900	3500	3600
Max. nyomaték (Nm)	250	320	250	320	400
Fordulat/Perc	1500	2000	1500	2000	1700
Szelepek száma	16	16	16	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó					
manuális	5 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális	5 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális	6 fokozatú manuális
Futómű					
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral				
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal				
Fék					
Elöl	Hűtött tárcsafék				
Hátul	Tárcsafék				
Gumiabroncsok					
Méret	215 / 70 R15	215 / 70 R15	225 / 70 R15	225 / 70 R15	225 / 75 R 16
Tömeg (Kg)					
Saját tömeg	1950	2165	2010	2025	4000
Megengedett össztömeg	3300	3300	3500	3500	4000
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2000	2500	2000	2500	2500
Össz. engedélyezett gurulótömeg	5500	6000	5500	6000	6500
Hasznos terhelés	1350	1335	1490	1475	1850
Méret (mm)					
Plató hasznos hossza	2398	2398	2888	2888	3338
Hosszúság	5738	5738	6228	6228	6678
Magasság	2254	2254	2254	2254	2254
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2100	2100	2100	2100	2100
Kapacitás					
Üzemanyagtartály (l)	90				
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-				

Boxer (Dupla Plató)	PTDC 350 heavy L3 2,2 HDi 120 LE
Motor	
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198
Hengerek száma	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120
Fordulat/Perc	3500
Max. nyomaték (Nm)	320
Fordulat/Perc	2000
Szelepek száma	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves
Sebességváltó	
manuális	6 fokozatú manuális
Futómű	
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal
Fék	
Elöl	Hűtött tárcsafék
Hátul	Tárcsafék
Gumiabroncsok	
Méret	225/ 75 R16
Tömeg (Kg)	
Saját tömeg	2065
Megengedett össztömeg	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	3000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000
Hasznos terhelés	1435
Méret (mm)	
Plató hasznos hossza	2888
Hosszúság	6228
Magasság	2254
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2100
Kapacitás	
Üzemanyagtartály (l)	90
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-

Boxer (Padló)	PLC 350 L3 2,2 HDi 120 LE	PLC 350 Heavy L3 3,0 HDi 160 LE
Motor		
Hengerűrtartalom (cm ³)	2198	2999
Hengerek száma	4	4
Max. teljesítmény (kW/LE)	88/120	115,5 / 160
Fordulat/Perc	3500	3600
Max. nyomaték (Nm)	320	400
Fordulat/Perc	2000	1700
Szelepek száma	16	16
Befecskendezés	közös nyomócsöves	közös nyomócsöves
Sebességváltó		
manuális	6 fokozatú manuális	
Futómű		
Elöl	Független, Pseudo-MacPherson típusú felfüggesztés, hidraulikus lengés csillapítókkal, tekerics rugókkal, stabilizátorral	
Hátul	Merev hátsó híd, hidraulikus lengés csillapítókkal, torziós karral, laprugókkal	
Fék		
Elöl	Hűtött tárcsafék	
Hátul	Tárcsafék	
Gumiabroncsok		
Méret	225 / 70 R15	225 / 75 R16
Tömeg (Kg)		
Saját tömeg	1630	1720
Megengedett össztömeg	3500	3500
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval	2500	3000
Össz. engedélyezett gurulótömeg	6000	6500
Hasznos terhelés	1870	1780
Méret (mm)		
Padló hasznos hossza	3505	3505
Hosszúság	5943	5943
Magasság	2153	2153
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2050	2050
A felépítmény max. szélessége (nyomtáv szélesítéssel)	2350	2350
A felépítmény max. magassága	3500	3500
Kapacitás		
Üzemanyagtartály (l)	90	
Rakodótér térfogata (m ³) VDA szerint	-	